

Die Hinweise in dieser Tabelle heben die besonderen Vorzüge für bestimmte Verwendungszwecke, Standorte, Fruchtfolgen hervor.

Eignung für	Standorte und besonderer Nutzen					Agrarumweltmaßnahmen und ökologische Vorrangfläche (ÖVF)					Aus-saat als Zwischenfrucht	
	Sandstandorte	Rapsfruchtfolge	Rückzugs- und Saumflächen	Winteräsa	Überjährige Nutzung	AUM Niedersachsen/Bremen BS 1 (BS 11 und BS 12)	Streifen als ÖVF	Stilllegung/Brache als ÖVF	Honigbrache als ÖVF	Zwischenfrucht als ÖVF	bis 20. Juli	bis 20. August
LJ Blühstreifen KF	*	*	*			*	*	*				*
LJ Multi EU	*		*	*		*	*	*	*			*
LJ RüSa	*		*	*	*		*	*				
LJ RüSa KF	*	*	*	*	*		*	*				
AGRAVIS Honigbrache EU	*	(*)				*	*	*	*	*		*
AGRAVIS Imker-mischung EU	*	(*)				*	*	*	*	*		*

KF = Kruziferenfrei für Rapsfruchtfolgen  
 EU = Greening – förderfähig als Zwischenfruchtanbau auf ökologischen Vorrangflächen



Überreicht durch:

Landwirtschaftskammer Niedersachsen  
 Bezirksstelle Emsland  
 Tel.: 05931 . 403-200  
 E-Mail: bst.emsland@lwk-niedersachsen.de

Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  
 Institut für Bienkunde  
 Tel.: 05141 . 90503-40  
 www.laves.niedersachsen.de


Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.  
 Tel.: 0511 . 53043-0  
 www.ljn.de

Landesverband Hannoverscher Imker e.V.  
 Tel.: 0511 . 324339  
 www.imkerlvhannover.de

AGRAVIS Raiffeisen AG  
 Tel.: 0251 . 682-2368  
 www.agravis.de

Landesjägerschaft Niedersachsen

## Wildacker-/Blühpflanzen-Mischungen 2021



## Tipps zur Anlage von Flächen:

### Vorbereitung

Auf Flächen mit hartnäckigen Wurzelunkräutern wie Quecke, Distel oder Ackerwinde sind unbedingt wirkungsvolle acker- bzw. pflanzenbauliche Maßnahmen vorzunehmen, um Pflanzenkonkurrenz zur Ansaatmischung zu minimieren.

### Aussaat

Zur Auflockerung des Bodens sollte die Fläche zunächst gepflügt oder gegrubbert werden. Die anschließende Drillsaat muss in ein feinkrümeliges und gut rückverdichtetes Saattbett erfolgen. Für einen optimalen Feldaufgang sollte die Aussattiefe so flach wie möglich sein und die Saat anschließend unbedingt angewalzt werden (z.B. Cambridgewalze).

### Aussaattermin

Die Aussaat sollte idealerweise erst ab Mitte Mai erfolgen, damit der junge Pflanzenbestand nicht durch Spätfröste dezimiert wird. Ist die geplante Fläche jedoch für die Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen oder als ökologische Vorrangfläche vorgesehen, müssen frühere Aussaattermine eingehalten werden:

### Agrarumweltmaßnahme Niedersachsen:

BS1 – einjährige Blühstreifen (BS11/BS12): ..... 15. April  
 Ökologische Vorrangflächen (Greening – bundesweit):  
 Stilllegung, Pufferstreifen, Feldrandstreifen,  
 Waldrandstreifen: ..... 1. April  
 Honigbrache (mit Honigpflanzen genutzte Brache): ... 31. Mai  
 Zwischenfruchtanbau: ..... 1. Oktober

Bis Anfang August eingesät bieten sich die einjährigen Wildacker- und Blühpflanzenmischungen mit erhöhter Aussaatstärke auch hervorragend als Winterzwischenfrucht an. Wildacker- und Blühflächen können ein- und mehrjährig sein. Einjährige Wildäcker sollten möglichst im Wechsel mit konventionellen Ackerbaukulturen erfolgen und in der Gemarkung verteilt sein. Besonders wichtig für Wild und Bienen sind aber auch dauerhafte Rückzugsflächen, die als Brut-, Vermehrungs- und Trachtflächen mehrjährig bestehen. Nur hier finden wildlebende Tiere ausreichend Ruhe und Schutz zur Aufzucht der Jungtiere und können sich Wildbienenpopulationen mehrjährig aufbauen.



## LJ Multi EU

Geänderte Zusammensetzung

- Vielfältige einjährige Mischung mit winterharten Komponenten
- Für alle Standorte
- Bevorzugte Nutzung zur Begrünung für Brache und Pufferstreifen
- Gute Eignung auch als Zwischenfrucht bei frühem Saattermin bis spätestens 20. Juli

20 % Buchweizen escul.	8 % Senf
12 % Alexandrinerklee	3 % Ölrettich
10 % Bockshornklee	3 % Markstammkohl
10 % Phacelia	2 % Winterwicken
10 % Sonnenblumen	2 % Stoppelrüben
9 % Futterraps	2 % Inkarnatklee
8 % Malve	1 % Winterrüben

Saatstärke 10–15 kg/ha

\* Zusammensetzung vorbehaltlich der Verfügbarkeit

## LJ Blühstreifen KF

Geänderte Zusammensetzung

- Einjährige Mischung
- Für alle Blühstreifen
- Kreuzerfreie Mischung, daher besonders geeignet für Rapsfruchtfolgen

40 % Kulturhafer
30 % Buchweizen escul.
10 % Sonnenblumen
7 % Phacelia (MS) <sup>1</sup>
4 % Malve
3 % Alexandrinerklee
3 % Borretsch
3 % Ringelblumen

Saatstärke 10–15 kg/ha

\* Zusammensetzung vorbehaltlich der Verfügbarkeit



<sup>1</sup> MS = Mantelsaat: Saatgut-Hülle fördert Keimung & Auflauf.

## LJ RüSa

Geänderte Zusammensetzung

- Überjährige Mischung für Rückzugs- und Saumflächen
- Für Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, zum Beispiel: Begrünung von Bracheflächen, Feldrand und Pufferstreifen (nicht AUM BS2 geeignet)

15 % Buchweizen escul.	4 % Borretsch
10 % Kulturhafer	3,5 % Winterrüben
8 % Malve	3 % Leindotter
8 % Phacelia (MS) <sup>1</sup>	3 % Ringelblumen
8 % Rotklee	2 % Markstammkohl
8 % Esparsette	1,5 % Stoppelrüben
7 % Sonnenblumen	1 % Furchenkohl
6 % Steinklee gelbbl.	0,8 % Färberkamille
6 % Steinklee weißbl.	0,7 % Margerite
4,5 % Winterfutterraps	

Saatstärke 15 kg/ha

\* Zusammensetzung vorbehaltlich der Verfügbarkeit

## LJ RüSa KF

NEU

- Kreuzerfreie Mischung, daher besonders geeignet für Rapsfruchtfolgen
- Überjährige Mischung für Rückzugs- und Saumflächen
- Für Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, zum Beispiel: Begrünung von Bracheflächen, Feldrand und Pufferstreifen (nicht AUM BS2 geeignet)

17 % Kulturhafer	6 % Steinklee gelbbl.
15 % Buchweizen escul.	6 % Steinklee weißbl.
9,5 % Rotklee	5 % Waldstaudenroggen
9 % Phacelia (MS) <sup>1</sup>	4 % Borretsch
9 % Esparsette	3 % Ringelblumen
8 % Malve	0,8 % Färberkamille
7 % Sonnenblumen	0,7 % Margerite

Saatstärke 15 kg/ha

\* Zusammensetzung vorbehaltlich der Verfügbarkeit

## AGRAVIS Imkermischung EU



Einjährige Mischung mit besonderem Wert für nektarsammelnde Insekten

30 % Alexandrinerklee
20 % Sonnenblumen
15 % Buchweizen escul.
15 % Perserklee
15 % Phacelia
5 % Ölrettich

Saatstärke 10–15 kg/ha

\* Zusammensetzung vorbehaltlich der Verfügbarkeit

- Langer Blühzeitraum und vielseitig verwendbar
- Später Aussaatstermin schiebt die Blüte in den trachtarmen Zeitraum der Sommermonate
- Auch für den Zwischenfruchtanbau als ökologische Vorrangfläche geeignet (Aussaatstärke auf 20–30 kg/ha erhöhen)

## AGRAVIS Honigbrache EU

Geänderte Zusammensetzung

Besonders artenreiche einjährige Blühmischung mit hohem Wert für nektarsammelnde Insekten und besonders Honigbienen

25 % Alexandrinerklee	3 % Koriander
20 % Sonnenblumen	3 % Malve
17 % Buchweizen escul.	3 % Ölrettich
15 % Perserklee	2 % Dill
10 % Phacelia	2 % Ringelblume

Saatstärke 10–15 kg/ha

\* Zusammensetzung vorbehaltlich der Verfügbarkeit

- Die vielfältige Artenzusammensetzung bewirkt einen möglichst weiten Blühzeitraum bis in den Herbst
- Durch späte Aussaat rückt die Blüte noch etwas weiter in die trachtarmen Sommermonate (überhöhte Saatmengen reduzieren die Blühneigung der verwendeten Arten)
- Für viele Fördermaßnahmen verwendbar, insbesondere nach den Vorgaben der neuen Greening-Maßnahme „Honigbrache“ als ökologische Vorrangfläche konzipiert

• Hohe Attraktivität für die Bienen  
• Differenzierte Blühzeiten bieten den Bienen über einen langen Zeitraum Nahrung

## Imkerbeteiligung



Die Imkerei ist besorgt, dass im Zuge von größeren Agrarstrukturen nicht mehr ausreichende Trachtflächen zur Verfügung stehen und somit der wichtige landeskulturelle Wert der Honigbienen für die Landwirtschaft und das Gemeinwohl verloren geht. Die Imkerei möchte die Anlage von Blühflächen unterstützen und die Zusammenarbeit mit den Landwirten intensivieren.

Mit den vielfältigen Blühstreifenprogrammen, z.B. die Programme BS1, die im Rahmen der Agrar-Umwelt-Maßnahmen AUM von den Bundesländern Bremen und Niedersachsen angeboten werden, kann der Landwirt – ökonomisch unterstützt – artenreiche blühende Landschaftselemente anlegen.

Die Ausführungsverordnungen zur Anlage von Blühflächen sind einfach in der Praxis umzusetzen:

- Blühstreifen mit min. 6 m bis max. 30 m Breite.
- Blühflächen mit min. 6 m Breite und max. 2 ha Größe bieten gute Möglichkeiten, kleine Flurstücke oder Randstreifen, besonders die mit unregelmäßigem Grenzverlauf, als Blühstreifen einzurichten.
- Bei Beantragung als Agrarumweltmaßnahme oder ökologische Vorrangfläche den vorgegebenen Saattermin beachten.
- Blühstreifen sollten aus Wildschutzgründen möglichst nicht in Straßennähe angelegt werden.

Über die mögliche erweiterte Förderung partizipieren Landwirte, Imker und in hohem Maße natürlich auch unsere Bienen – durch reiches Pollenangebot und Nektartracht in den Sommermonaten.

Nutzen Sie die zusätzliche Fördermöglichkeit „Imkerbeteiligung“

Formular unter:  
[www.ml.niedersachsen.de](http://www.ml.niedersachsen.de) „Anlage BS1“

Gemeinsam mit dem LAVES-Institut für Bienenkunde Celle und dem Landesverband Hannoverscher Imker e.V. haben wir diese Mischungen entwickelt.